

LATITUDE

5340/5440/5540

使用最具擴充性和永續性的
Latitude 隨時隨地工作。



LATITUDE

5340/5440/5540

使用最具擴充性¹和永續性的 Latitude 隨時隨地工作。

全球體積最小¹⁴、最安全¹⁴的主流商用筆記型電腦，提供可擴充的效能選項、企業級的安全性，以及全球最具創新性的永續材料使用方式¹⁴。

適合在專業與複合領域裡，致力創造成果與追求效率的人士。他們需要具有最高安全性且可擴充效能的產品，以維持遠端工作的辦公室生產力和彈性。



全球最小的主流商用電腦¹⁴

體積小巧且功能多樣，並具備您對最具擴充能力的 Latitude 所期望的更多功能。

智慧型防窺功能：旁觀者偵測

會在偵測到旁觀者時發出警示並保護螢幕上的資料。

轉頭偵測 - 知道您未盯著螢幕時讓畫面變暗，保護隱私及省電。

更多擴充的效能選項搭載第 13 代 Gen U 與 P 系列處理器的最新 Intel vPro。以 LPDDR5 (13 吋) 提供大量的記憶體選項、14 吋/15 吋的選配 DDR5，以及獨立顯示卡選項 (14 吋/15 吋)。

USB Type-C 和 Thunderbolt 4

具備 Thunderbolt 4 連接埠的雙 USB Type C 為標準配置，另有 HDMI 2.0、RJ45 (14 吋/15 吋) 等。

Premium click-pad

升級的 click-pad，運用改善的觸感提升工作效率。

更加出色的音效

體驗更優異的音訊品質，實現最佳協同合作。

各種尺寸皆可使用 Wi-Fi 6E¹⁷ 和 5G。

在辦公桌或外出時皆能隨時隨地保持連線。

最佳化的靈活功能

13 吋可用於筆記型電腦或二合一電腦

- **ExpressSign-in** 系統會
- 在您接近電腦時喚醒，
- 在您離開座位時鎖定。

具備神經降噪技術的智慧型音訊

- 採用人工智慧技術的背景降噪功能，讓您安心地協同合作。

適合每位使用者的顯示器

- 將入門級螢幕和相提升至 FHD，
- 而且可以從 ComfortView Plus/低藍光選項中挑選。使用節省電池使用時間的面板充分發揮生產力，並體驗 13 吋二合一電腦的 Gorilla Glass 螢幕。

卓越的散熱效能

改善各系列¹⁴的溫度和噪音效能，加上 14 吋/15 吋的雙反向插座風扇。

透過**全球第一個多網路同時連線功能的 ExpressConnect**，可一次使用 2 個或更多網路，資料與影片的下載更迅速¹⁷。

ExpressCharge™ 帶來傑出的執行時間及更快的充電速度

多重電池選項，最高可達 54 WH 和新一代電池使用時間省電面板。

最具永續性的 Latitude 系列

Latitude 5000 將回收和可再生塑膠的使用量提升了 64% (重量)¹⁴，並將生物基質/消費後回收內容物擴充至 B/C/D 護蓋、喇叭外殼、掌托和內框。

所有主流商用筆記型電腦¹⁴的大多數安全性選項

提供的選項，例如接觸式/非接觸式智慧卡、TPM、Control Vault 3、指紋辨識器、電腦鎖插槽、隱私權快門、Windows Hello/IR 相機和智慧型隱私權。



使用 100% 回收和可再生包裝¹⁸，包括更永續的多項產品組合包裝。

5000

Dell Latitude 5000 系列的永續性

提供創新技術和解決方案，減少我們自己和客戶造成的環境衝擊。

永續材料


使用永續材料，協助降低製造和回收材料時造成的環境衝擊。⁺



· 上蓋和底蓋使用 20% 的回收碳纖維⁺⁺



· 產品多個部位採用回收塑膠⁺⁺



· 風扇罩採用 28% 的海洋塑膠



· 產品底部的腳墊使用了 42-46% 的生物基橡膠，上蓋則是 21%⁺⁺



· AC 變壓器纜線採用 50% 的回收銅材

⁺⁺AC 變壓器外部使用 90% 的回收塑膠、50% 消費後回收塑膠 [電池外殼、掌托、內框、外框 (不適用於二合一產品)]、30% 消費後回收 [喇叭外殼、上蓋、底門 (不適用於二合一產品)]。

⁺⁺底蓋的回收碳纖維 (不適用於 5340 二一)。

⁺⁺底蓋的生物基材料 (不適用於 Latitude 5340 二合一)。

包裝創新

商品運送採用經過強化的 100% 回收或可再生包裝，使用後亦可 100% 回收。⁺⁺⁺ 符合資格的产品可選擇多項產品組合運送。



環保標章

環保標章標準有助於客戶瞭解電子產品及其製造公司，進一步推動永續發展。本產品符合下列標準：



回收

不論品牌為何，Dell 都會安全且負責任地汰換您的 IT 設備，以支持循環經濟。如需深入了解，請前往 Dell.com/Recycle

了解我們如何降低產品和解決方案帶來的影響

Dell.com/Sustainable-Devices

5340/5440/5540

Dell Optimizer

聰明有智慧交給我們，個人化設定則交給你。

在這個遠距辦公的時代，只為世界上頂級聰明的商用電腦¹⁵提供支援並不足夠，Dell Optimizer 希望將個人化智慧功能擴展至 Dell 生態系統的其他部分。

Dell Optimizer 透過內建智慧功能，學習並適應您的工作方式，協助您完成任何工作。



利用從 Latitude 延伸至工作空間內各個裝置的個人化效能，提升日常工作的生產力。



智慧生態系統

利用 Dell Display Manager 和 Dell Peripheral Manager 的整合功能，輕鬆配對及管理您的 Dell 顯示器和配件。



無與倫比的連線能力

ExpressConnect 提供全球首創多網路同時連線¹⁶，為可用的最佳網路增添生力軍。



隨時隨地享有智慧型隱私權

這項技術在偵測到有人偷窺時，會讓螢幕顯示紋理圖案，並在您視線離開時調暗電腦亮度。此外，也會在您接近時喚醒電腦，並在離開時將其鎖定。



延長電力

ExpressCharge 分析您的電源使用習慣以改善電腦電池使用率，並在需要增加電源時加速為系統充電以延長運作時間。



音訊品質提升

Intelligent Audio 可強化音訊和麥克風功能，並使用神經降噪和語音隔離技術降低背景雜音。



應用程式效能提升

ExpressResponse 分析您如何使用偏好的應用程式來提升效能。

Dell Optimizer 按照嚴謹的程序進行最佳化和資料收集，以利保護您的隱私權和安全。

請按一下這裡深入了解 Dell Optimizer。

5340/5440/5540

使用 Dell 受信任裝置讓您應對網路攻擊更有韌性。

攻擊避無可避。事實上，在前 12 個月內，69% 的組織通報網路攻擊是由於管理不良的面向網際網路資產造成。*Dell Technologies 知道，當今的安全性挑戰包括如何在考量現代工作環境的情況下管理不斷變化的威脅態勢。透過 Dell 商用裝置，在惡意活動影響系統之前先發制人。Latitude 是業界最安全的商用電腦之一**，提供各種層級的安全性功能保護您，並讓您掌握威脅以迅速採取行動。

使用專為超分散式世界所打造的硬體和韌體防禦功能，隨時隨地確保安全無虞。



持續受到保護，免於不斷演變的威脅

我們獨特的 BIOS 和韌體驗證可提供比其他電腦更高的安全性。評估損毀的 BIOS、修復，並深入了解，進而減少未來面臨的威脅。



找到倒數的定時炸彈

攻擊指標是 Dell 獨家提供的早期警示功能，可在威脅造成損害前掃描行為式威脅。



偵測機箱篡改

偵測未獲授權的存取，例如惡意植入的硬體或軟體、系統機箱內的資料/元件竊盜。



安全的終端使用者認證

SafelD 是一種專屬的 FIPS 第 3 級認證安全性晶片，隱藏使用者認證，以避開惡意軟體。



安全無虞，始於第一次開機

嚴謹、先進的供應鏈控制可降低產品被篡改的風險。選配的附加元件，例如 Dell 唯一的安全性元件驗證，可為裝置完整性提供額外的保證。



隨時隨地保護資料

透過我們同級最佳合作夥伴的生態系統 (CrowdStrike、VMware Carbon Black、Secureworks、Netskope 和 Absolute) 的選配軟體保護，確保免於進階的威脅。

*ESG 問卷：安全性防護與狀態管理，2022 年 1 月

** Dell 內部分析，2022 年 9 月。並非所有電腦均可使用所有功能。部分功能為選購



建議的解決方案

OFFICE



27 USB-C 集線器顯示器 - P2723DE

使用這款具備 ComfortView Plus 的時尚 27 吋 QHD 集線器顯示器，無論在哪裡工作都能保有生產力。



Dell Thunderbolt 4 擴充基座 - WD22TB4

藉由這款彈性且功能強大的模組化擴充基座，體驗閃電般的快速充電和 Thunderbolt 4 連線能力。



Dell Pro 無線耳機 - WL5022

這款 Teams 認證的藍牙耳機可讓您享受無線的自由。可以順暢切換到電腦或智慧型手機，隨時隨地享有無比清晰的音訊。



Dell Pro 網路攝影機 - WB5023

這款智慧型 2K QHD 網路攝影機，可讓您在任何燈光下體驗業界領先的視訊品質與畫面清晰度。



Dell 24 視訊會議顯示器 - C2422HE

簡化虛擬會議：配備整合的彈出式 IR 相機、雙 5 瓦喇叭和降噪麥克風，此款顯示器隨時隨地都能簡化協同合作。



Dell Dual Dock - HD22Q

這款小巧的擴充基座，是全球首款結合無線充電座的筆記型電腦擴充基座，適用於具備 Qi 無線充電功能的智慧型手機或耳塞式耳機，可讓您發揮強大的生產力。



Dell 喇叭擴音器 - SP3022

這款 Microsoft Teams 認證的智慧型喇叭擴音器能提供豐富且清晰的音訊體驗。



Dell Pro 無線鍵盤與滑鼠 - KM5221W

使用靜音的全尺寸鍵盤與滑鼠組合，藉由可程式化的快捷鍵與 36 個月的電池使用時間，提高日常生產力。

HOME



Dell 7 合 1 USB-C 多連接埠轉接器 - DA310

精巧可攜的 7 合 1 USB-C 行動轉接器可為電腦提供絕佳視訊品質、資料連線能力，以及最高 90W 的電力傳遞。



Dell EcoLoop 專業背包 - CP5723

這款具環保意識的背包可在您出門在外時為裝置提供保護。



Dell Mobile Pro 無線滑鼠 - MS5120W 黑色

透過 2.4GHz 無線或藍牙即可便利地與滑鼠連線，並使用可程式化的快捷鍵提高生產力。



Dell 筆記型電腦行動電源增量版：USB C、65Wh - PW7018LC

全球第一款筆記型電腦行動電源，可為各式各樣 USB-C 筆記型電腦以及行動裝置充電。

漫遊

5340/5440/5540

功能	技術規格
型號 ¹	Latitude 5340 (筆記型電腦或二合一電腦)
處理器選項 ¹	第 13 代 Intel® Core™ 處理器，最高支援 i7 U15 vPro®
作業系統 ¹	Microsoft® Windows 10 專業版 64 位元 (擁有 Windows 11 授權) Microsoft® Windows 11 家用版 64 位元 Microsoft® Windows 11 專業版 64 位元 Ubuntu® 20.04 LTS，64 位元 (僅限筆記型電腦)
記憶體選項 ^{1、2、3、12}	最高支援 32GB LPDDR5 (內建) 4800MT/s
晶片組 ¹	已整合至處理器
INTEL 回應技術 ^{1、5}	Intel® 快速儲存技術
顯示卡 ^{1、12}	Intel® Iris® Xe 顯示晶片搭配 Intel® Core™ i5/i7 處理器和 Intel UHD 顯示晶片搭配 Intel® Core™ i3 處理器
顯示器 ¹	二合一 13.3 吋 FHD (1920 x 1080) 防反光/防污，16x9，300 尼特，Gorilla Glass 6 DXC，支援主動式觸控筆，IPS，72% NTSC 筆記型電腦 13.3 吋 FHD (1920 x 1080) 防眩光，16x9，非觸控式，IPS，250 尼特，45% NTSC 13.3 吋 FHD (1920 x 1080) 防眩光，16x9，觸控式，IPS，300 尼特，72% NTSC 13.3 吋 FHD (1920x1080) 防眩光，16x9，非觸控式，IPS，超低耗電，ComfortView Plus 低藍光，400 尼特，sRGB 100%
儲存裝置選項 ^{1、3、12}	最高支援 1 TB，M.2 2230，PCIe，SSD，Class 35 2 TB，M.2 2230，PCIe NVMe，SSD，Class 25 256 GB，M.2 2230，PCIe NVMe，SED，Class 35
安全性 ¹	TPM 2.0 FIPS 140-2 認證，TCG 認證 電源鈕可選配 Windows Hello 規範的指紋辨識器 選購的安全硬體驗證套裝 1：觸控式指紋辨識器 (位於電源按鈕上)，搭配 Control Vault 3.0 進階驗證功能，並具備 FIPS 140-2 層級 3 認證 2：接觸式智慧卡搭配 Control Vault 3.0 進階驗證功能，並具備 FIPS 140-2 層級 3 認證 3：觸控式指紋辨識器 (位於電源按鈕上) 和接觸式智慧卡，搭配 Control Vault 3.0 進階驗證功能，並具備 FIPS 140-2 層級 3 認證 4：接觸式智慧卡、非接觸式智慧卡 NFC，搭配 Control Vault 3.0 進階驗證功能，並具備 FIPS 140-2 層級 3 認證 5：觸控式指紋辨識器 (位於電源按鈕上)、接觸式智慧卡、非接觸式智慧卡 NFC，搭配 Control Vault 3.0 進階驗證功能，並具備 FIPS 140-2 層級 3 認證 選用的臉部紅外線攝影機 (與 Windows Hello 相容)，配備 ExpressSign-in (相機感應) 選用智慧型防窺功能 (旁觀者偵測，可讓螢幕顯示紋理，並具備彈性調暗功能) 相機隱私快門
	Dell Client Command Suite 原廠安裝的 Dell Command Update Dell 效能 Netskope™ Cloud Access Security Broker (CASB) Netskope™ Secure Web Gateway Netskope™ Zero Trust Private Access VMware® Carbon Black Endpoint Standard VMware® Carbon Black Endpoint Standard + Secureworks® Taegis™ XDR 套裝

技術規格
Latitude 5440 (筆記型電腦)
第 13 代 Intel® Core™ 處理器，最高支援 i7 U15 vPro®
第 13 代 Intel® Core™ 處理器，最高支援 i7 P28 vPro®
第 12 代 Intel® Core™ 處理器，最高支援 i7 U15 vPro® (n-1)
Microsoft® Windows 10 專業版 64 位元 (擁有 Windows 11 授權)
Microsoft® Windows 11 家用版 64 位元
Microsoft® Windows 11 專業版 64 位元
Ubuntu® 20.04 LTS (64 位元)
最高支援 64GB DDR4 (插槽) 3200 MT/s (搭配 U15 CPU)
最高支援 64GB DDR5 (插槽) 4800 MT/s (搭配 P28 CPU)
已整合至處理器
Intel® 快速儲存技術
Intel® Iris® Xe 顯示晶片搭配 Intel® Core™ i5/i7 處理器和雙通道記憶體組態
Intel UHD 顯示晶片搭配 Intel® Core™ i3 處理器或單通道記憶體
選購的 NVIDIA® GeForce® MX550 (2 GB R6 專用)

筆記型電腦
14 吋 FHD (1920 x 1080) 防眩光，16x9，非觸控式，IPS，250 尼特，45% NTSC
14.0 吋 FHD (1920x1080) 防眩光，16x9，非觸控式，IPS，超低耗電，ComfortView Plus 低藍光，400 尼特，sRGB 100%
14 吋 FHD (1920 x 1080) 防眩光，16x9，觸控式，IPS，300 尼特，72% NTSC
最高支援 1 TB，M.2 2230，PCIe，SSD，Class 35 2 TB，M.2 2230，PCIe NVMe，SSD，Class 25 256 GB，M.2 2230，PCIe NVMe，SED，Class 35

TPM 2.0 FIPS 140-2 認證，TCG 認證 電源鈕可選配 Windows Hello 規範的指紋辨識器
選購的安全硬體驗證套裝
1：觸控式指紋辨識器 (位於電源按鈕上)，搭配 Control Vault 3.0 進階驗證功能，並具備 FIPS 140-2 層級 3 認證
2：接觸式智慧卡搭配 Control Vault 3.0 進階驗證功能，並具備 FIPS 140-2 層級 3 認證
3：觸控式指紋辨識器 (位於電源按鈕上) 和接觸式智慧卡，搭配 Control Vault 3.0 進階驗證功能，並具備 FIPS 140-2 層級 3 認證
4：接觸式智慧卡、非接觸式智慧卡 NFC，搭配 Control Vault 3.0 進階驗證功能，並具備 FIPS 140-2 層級 3 認證
5：觸控式指紋辨識器 (位於電源按鈕上)、接觸式智慧卡、非接觸式智慧卡 NFC，搭配 Control Vault 3.0 進階驗證功能，並具備 FIPS 140-2 層級 3 認證

選用的臉部紅外線攝影機 (與 Windows Hello 相容)，配備 ExpressSign-in (相機感應)
選用智慧型防窺功能 (旁觀者偵測，可讓螢幕顯示紋理，並具備彈性調暗功能)
相機隱私快門

Dell Client Command Suite
原廠安裝的 Dell Command Update
Dell 效能
Netskope™ Cloud Access Security Broker (CASB)
Netskope™ Secure Web Gateway
Netskope™ Zero Trust Private Access
VMware® Carbon Black Endpoint Standard
VMware® Carbon Black Endpoint Standard +

技術規格
Latitude 5540 (筆記型電腦)
第 13 代 Intel® Core™ 處理器，最高支援 i7 U15 vPro®
第 13 代 Intel® Core™ 處理器，最高支援 i7 P28 vPro®
Microsoft® Windows 10 專業版 64 位元 (擁有 Windows 11 授權)
Microsoft® Windows 11 家用版 64 位元
Microsoft® Windows 11 專業版 64 位元
Ubuntu® 20.04 LTS (64 位元)
最高支援 64GB DDR4 (插槽) 3200 MT/s (搭配 U15 CPU)
最高支援 64GB DDR5 (插槽) 4800 MT/s (搭配 P28 CPU)
已整合至處理器
Intel® 快速儲存技術
Intel® Iris® Xe 顯示晶片搭配 Intel® Core™ i5/i7 處理器和雙通道記憶體組態
Intel UHD 顯示晶片搭配 Intel® Core™ i3 處理器或單通道記憶體
選購的 NVIDIA® GeForce® MX550 (2 GB R6 專用)

筆記型電腦
15.6 吋 FHD (1920x1080) 防眩光，16x9，非觸控式，IPS，250 尼特，45% NTSC
15.6 吋 FHD (1920x1080) 防眩光，16x9，非觸控式，IPS，超低耗電，ComfortView Plus 低藍光，400 尼特，sRGB 100%
15.6 吋 FHD (1920x1080) 防眩光，16x9，觸控式，IPS，250 尼特，45% NTSC
最高支援 1 TB，M.2 2230，PCIe，SSD，Class 35 2 TB，M.2 2230，PCIe NVMe，SSD，Class 25 256 GB，M.2 2230，PCIe NVMe，SED，Class 35 最高支援 1 TB，M.2 2280，PCIe NVMe，Class 40

TPM 2.0 FIPS 140-2 認證，TCG 認證 電源鈕可選配 Windows Hello 規範的指紋辨識器
選購的安全硬體驗證套裝
1：觸控式指紋辨識器 (位於電源按鈕上)，搭配 Control Vault 3.0 進階驗證功能，並具備 FIPS 140-2 層級 3 認證
2：接觸式智慧卡搭配 Control Vault 3.0 進階驗證功能，並具備 FIPS 140-2 層級 3 認證
3：觸控式指紋辨識器 (位於電源按鈕上) 和接觸式智慧卡，搭配 Control Vault 3.0 進階驗證功能，並具備 FIPS 140-2 層級 3 認證
4：接觸式智慧卡、非接觸式智慧卡 NFC，搭配 Control Vault 3.0 進階驗證功能，並具備 FIPS 140-2 層級 3 認證
5：觸控式指紋辨識器 (位於電源按鈕上)、接觸式智慧卡、非接觸式智慧卡 NFC，搭配 Control Vault 3.0 進階驗證功能，並具備 FIPS 140-2 層級 3 認證
6：FIPS 指紋辨識器 (位於掌托上) 和接觸式智慧卡，搭配 Control Vault 3.0 進階驗證功能，並具備 FIPS 140-2 層級 3 認證

選用的臉部紅外線攝影機 (與 Windows Hello 相容)，配備 ExpressSign-in (相機感應)
選用智慧型防窺功能 (旁觀者偵測，可讓螢幕顯示紋理，並具備彈性調暗功能)
相機隱私快門

Dell Client Command Suite
原廠安裝的 Dell Command Update
Dell 效能
Netskope™ Cloud Access Security Broker (CASB)
Netskope™ Secure Web Gateway
Netskope™ Zero Trust Private Access
VMware® Carbon Black Endpoint Standard
VMware® Carbon Black Endpoint Standard +

5340/5440/5540

功能 技術規格

型號¹ Latitude 5340 (筆記型電腦或二合一電腦)安全性¹
(續)

VMware® Carbon Black Endpoint Advanced
VMware® Carbon Black Endpoint Enterprise
Secureworks® Taegis™ XDR
VMware® Workspace ONE Standard
VMware® Workspace ONE Advanced
VMware® Workspace ONE Enterprise
Absolute® Endpoint - Visibility
Absolute® Endpoint - Control
Absolute® Endpoint - Resilience
適用於電腦的 Dell Support Assist
Dell Support Assist OS 復原
Dell Optimizer

媒體插槽座¹

(擴充基座為選配，需另行加購)

Dell Thunderbolt™ 擴充基座 - WD22TB4
Dell 高效能媒體插槽座 - WD19DCS
Dell USB-C 擴充基座 - WD19S
Dell 通用擴充基座 - UD22
Dell Dual Charge Dock - HD22Q

多媒體¹

FHD 相機、暫時噪訊降低、相機快門
FHD + IR 相機、暫時噪訊降低、相機快門、ExpressSign-in™
FHD + IR 相機 + 近感應器、暫時噪訊降低、相機快門、ExpressSign-in™、智慧型隱私權、環境光感測器
2 個高品質喇叭
2 個抗噪麥克風
Waves MaxxAudio Pro
具備神經降噪技術的智慧型音訊
通用音訊插孔
不提供相機/麥克風選項

電池選項^{1, 4}

3 芯 42 Whr 鋰離子電池，具備 ExpressCharge 1.0™、ExpressCharge Boost™ 及長效電池生命週期
3 芯 54 Whr 鋰離子電池，具備 ExpressCharge 1.0™、ExpressCharge Boost™ 及長效電池生命週期

電源選項¹

60W 變壓器，Type-C
65W 變壓器，Type-C
100W 變壓器，Type-C
60 W 變壓器 Type-C，2 接腳 (僅限日本)

連線選項¹

符合 Microsoft 新式待機規範

無線 LAN 選項⁹：
Realtek RTL 8852BE 2x2 Wi-Fi 6
WiFi 6E (若無法使用 6E，則為 6) - Intel Garfield
Peak 2 (AX211) 6GHz 2x2 AC+BT 5.3 vPro
不提供安裝無線介面卡選項

行動寬頻選項¹⁰：

Intel® XMM™ 7560R+ Global LTE-Advanced Cat 16 WWAN (DW5823e) (支援 eSIM 與非 eSIM)
Intel® 5000 Advanced 5G WWAN (DW5931e), WW (支援 eSIM 與非 eSIM)

連接埠、插槽和機箱¹

2 個 USB Type C Thunderbolt™ 4.0 連接埠 (具備 Power Delivery 及 DisplayPort 功能)
2 個 USB 3.2 Gen 1 (具備 PowerShare 功能)
1 個 HDMI 2.0
1 個外接式 uSIM 介面卡托盤 (選配) - 具備 eSim 功能
1 個接觸式智慧卡讀卡機 (選配)
1 個觸控式指紋辨識器 (位於電源按鈕上) (選配)
通用音訊插孔
楔形防盜鎖孔

技術規格

Latitude 5440 (筆記型電腦)

Secureworks® Taegis™ XDR 套裝
VMware® Carbon Black Endpoint Advanced
VMware® Carbon Black Endpoint Enterprise
Secureworks® Taegis™ XDR
VMware® Workspace ONE Standard
VMware® Workspace ONE Advanced
VMware® Workspace ONE Enterprise
Absolute® Endpoint - Visibility
Absolute® Endpoint - Control
Absolute® Endpoint - Resilience
適用於電腦的 Dell Support Assist
Dell Support Assist OS 復原
Dell Optimizer

(擴充基座為選配，需另行加購)

Dell Thunderbolt™ 擴充基座 - WD22TB4
Dell 高效能媒體插槽座 - WD19DCS
Dell USB-C 擴充基座 - WD19S
Dell 通用擴充基座 - UD22
Dell Dual Charge Dock - HD22Q

FHD 相機、暫時噪訊降低、相機快門
FHD + IR 相機、暫時噪訊降低、相機快門、ExpressSign-in™
FHD + IR 相機 + 近感應器、暫時噪訊降低、相機快門、ExpressSign-in™、智慧型隱私權、環境光感測器
2 個高品質喇叭
2 個抗噪麥克風
Waves MaxxAudio Pro
具備神經降噪技術的智慧型音訊
通用音訊插孔
不提供相機/麥克風選項

3 芯 42 Whr 鋰離子電池，具備 ExpressCharge 1.0™、ExpressCharge Boost™ 及長效電池生命週期
3 芯 54 Whr 鋰離子電池，具備 ExpressCharge 1.0™、ExpressCharge Boost™ 及長效電池生命週期

60W 變壓器，Type-C
65W 變壓器，Type-C
100W 變壓器，Type-C
60 W 變壓器 Type-C，2 接腳 (僅限日本)

符合 Microsoft 新式待機規範

無線 LAN 選項⁹：
Realtek RTL 8852BE 2x2 Wi-Fi 6
WiFi 6E (若無法使用 6E，則為 6) - Intel Garfield
Peak 2 (AX211) 6GHz 2x2 AC+BT 5.3 vPro
不提供安裝無線介面卡選項

行動寬頻選項¹⁰：

Intel® XMM™ 7560R+ Global LTE-Advanced Cat 16 WWAN (DW5823e) (支援 eSIM 與非 eSIM) Intel®
Intel® 5000 Advanced 5G WWAN (DW5931e), WW (支援 eSIM 與非 eSIM)

2 個 USB Type C Thunderbolt™ 4.0 連接埠 (具備 Power Delivery 及 DisplayPort 功能)
2 個 USB 3.2 Gen 1 (具備 PowerShare 功能)
1 個 HDMI 2.0
1 個外接式 uSIM 介面卡托盤 (選配) - 具備 eSim 功能
1 個接觸式智慧卡讀卡機 (選配)
1 個觸控式指紋辨識器 (位於電源按鈕上) (選配)
通用音訊插孔
楔形防盜鎖孔
RJ45

技術規格

Latitude 5540 (筆記型電腦)

Secureworks® Taegis™ XDR 套裝
VMware® Carbon Black Endpoint Advanced
VMware® Carbon Black Endpoint Enterprise
Secureworks® Taegis™ XDR
VMware® Workspace ONE Standard
VMware® Workspace ONE Advanced
VMware® Workspace ONE Enterprise
Absolute® Endpoint - Visibility
Absolute® Endpoint - Control
Absolute® Endpoint - Resilience
適用於電腦的 Dell Support Assist
Dell Support Assist OS 復原
Dell Optimizer

(擴充基座為選配，需另行加購)

Dell Thunderbolt™ 擴充基座 - WD22TB4
Dell 高效能媒體插槽座 - WD19DCS
Dell USB-C 擴充基座 - WD19S
Dell 通用擴充基座 - UD22
Dell Dual Charge Dock - HD22Q

FHD 相機、暫時噪訊降低、相機快門
FHD + IR 相機、暫時噪訊降低、相機快門、ExpressSign-in™
FHD + IR 相機 + 近感應器、暫時噪訊降低、相機快門、ExpressSign-in™、智慧型隱私權、環境光感測器
2 個高品質喇叭
2 個抗噪麥克風
Waves MaxxAudio Pro
具備神經降噪技術的智慧型音訊
通用音訊插孔
不提供相機/麥克風選項

3 芯 42 Whr 鋰離子電池，具備 ExpressCharge 1.0™、ExpressCharge Boost™ 及長效電池生命週期
3 芯 54 Whr 鋰離子電池，具備 ExpressCharge 1.0™、ExpressCharge Boost™ 及長效電池生命週期

60W 變壓器，Type-C
65W 變壓器，Type-C
100W 變壓器，Type-C
60 W 變壓器 Type-C，2 接腳 (僅限日本)

符合 Microsoft 新式待機規範

無線 LAN 選項⁹：
Realtek RTL 8852BE 2x2 Wi-Fi 6
WiFi 6E (若無法使用 6E，則為 6) - Intel Garfield
Peak 2 (AX211) 6GHz 2x2 AC+BT 5.3 vPro
不提供安裝無線介面卡選項

行動寬頻選項¹⁰：

Intel® XMM™ 7560R+ Global LTE-Advanced Cat 16 WWAN (DW5823e) (支援 eSIM 與非 eSIM) Intel®
Intel® 5000 Advanced 5G WWAN (DW5931e), WW (支援 eSIM 與非 eSIM)

2 個 USB Type C Thunderbolt™ 4.0 連接埠 (具備 Power Delivery 及 DisplayPort 功能)
2 個 USB 3.2 Gen 1 (具備 PowerShare 功能)
1 個 HDMI 2.0
1 個外接式 uSIM 介面卡托盤 (選配) - 具備 eSim 功能
1 個 uSD 4.0 讀卡機
1 個接觸式智慧卡讀卡機 (選配)
1 個觸控式指紋辨識器 (位於電源按鈕上) (選配)
1 個觸控式 FIPS 指紋辨識器 (位於掌托上) (選配)
通用音訊插孔
楔形防盜鎖孔
RJ45

5340/5440/5540

功能 技術規格

型號¹ Latitude 5340 (筆記型電腦或二合一電腦)尺寸與重量^{1, 15}

寬度：12.04 吋/305.7 公釐
 高度：0.66 吋/16.79 公釐
 深度：8.17 吋/207.5 公釐
 筆記型電腦起始重量：2.71 磅/1.23 公斤
 二合一電腦起始重量：2.97 磅/1.35 公斤

環保規定及法規遵循¹

法規型號編號：筆記型電腦 P181G；二合一 P182G
 法規類型編號：筆記型電腦 P181G001；二合一 P182G001
 提供符合能源之星規範的組態
 通過 EPEAT Gold 註冊。如需特定國家/地區的參與資料和評等，請參閱 www.epeat.net
 提供符合 TCO 規範的組態
 提供符合貿易協定法案 (TAA) 的組態
 不含鹵素/不含砷
 無 BFR/PVC⁹

輸入¹

可選購 10 指觸控顯示器
 Microsoft® Precision 觸控板
 防潑灑非背光鍵盤
 防潑灑背光鍵盤
 Dell Premier 可充電主動式觸控筆 - PN7522W (選配，需另行選購，僅適用於二合一電腦)
 Dell 主動式觸控筆 - PN5122W (選配，需另行選購，僅適用於二合一電腦)

感應器¹

全部：霍爾效應感應器、感應器處理器。
 陀螺儀 + 加速計 (配備近接相機的筆記型電腦和所有二合一電腦)、適應性溫度效能 (有陀螺儀/加速器時)。
 近接相機搭載：環境光線感應器、Windows 自動亮度調整、IR 使用者近接偵測。
 二合一電腦搭載：數位羅盤 (磁力計)、螢幕旋轉支援、符合 SAR 規範的近接感應器 (含 WWAN 模組) 近場近接感應器。

系統管理¹

Intel® vPro™ 技術 (iAMT 12) (選用，需要搭配 Intel WiFi® Link WLAN 和 vPro 相容處理器)；可搭配使用 Dell Client Command Suite (dell.com/command)、原廠安裝的 Dell Client Command | Update、Dell Command | Power Manager | Dell Optimizer

保固與服務¹

有限硬體保固¹標準 3 年遠端診斷後郵寄送修服務¹¹
 選配 3、4 及 5 年硬體保固延長保固並可簽訂 3-5 年 Dell ProSupport 合約²

週邊設備生態系統¹

各種專為 Latitude 5x40 設計且經測試的配件，可在遠端、外出或辦公室工作時提高生產力。

永續發展

面板上蓋：上蓋使用 71% 的回收/生物基質材料 (20% 回收碳纖維、30% PCR、21% 生物基質)
 面板天線蓋：30% 消費後回收塑膠
 面板外框：50% 消費後回收塑膠 (僅限蚌殼式外形規格)
 掌托、內框、電池外殼：50% 消費後回收塑膠
 電池填充物：35% 消費後回收塑膠
 喇叭機櫃：35% 消費後回收塑膠
 風扇外殼機櫃：28% 海洋塑膠
 底門：20% 回收碳纖維、30% PCR、21% 生物基
 橡膠腳墊：42% 生物基質材料
 包裝使用 100% 回收或可再生材料製作
 60 W Type-C Blackchin 變壓器，65 W Type-C Pecos 堅固的變壓器：50% 消費後回收樹脂
 100W Type-C 變壓器：AC 變壓器外部有 90% 回收塑膠 (消費後回收樹脂)；DC 變壓器纜線有 50% 的回收銅線

技術規格

Latitude 5440 (筆記型電腦)

寬度：12.65 吋/321.4 公釐
 高度：0.75 吋/19.1 公釐
 深度：8.35 吋/212 公釐
 起始重量：3.06 磅/1.39 公斤

法規型號編號：P165G
 法規類型編號 (RTN)：
 P165G001: RPL UMA U15 + N-1 ADL UMA + RPL UMA U15 2nd PCB
 P165G002 (RTN) - RPL UMA P28
 P165G003 (RTN) - RPL DSC P28
 提供符合能源之星規範的組態
 通過 EPEAT Gold 註冊。如需特定國家/地區的參與資料和評等，請參閱 www.epeat.net
 提供符合 TCO 規範的組態
 提供符合貿易協定法案 (TAA) 的組態
 不含鹵素/不含砷
 無 BFR/PVC⁹

可選購 10 指觸控顯示器
 Microsoft® Precision 觸控板
 防潑灑非背光鍵盤
 防潑灑背光鍵盤

全部：霍爾效應感應器、感應器處理器。
 近接相機搭載：陀螺儀 + 加速計、環境光線感應器、Windows 自動亮度調整、紅外線使用者近接偵測。適應性溫度效能 (有陀螺儀/加速器時)。

Intel® vPro™ 技術 (iAMT 12) (選用，需要搭配 Intel WiFi® Link WLAN 和 vPro 相容處理器)；可搭配使用 Dell Client Command Suite (dell.com/command)、原廠安裝的 Dell Client Command | Update、Dell Command | Power Manager | Dell Optimizer

有限硬體保固¹標準 3 年遠端診斷後郵寄送修服務¹¹
 選配 3、4 及 5 年硬體保固延長保固並可簽訂 3-5 年 Dell ProSupport 合約²

各種專為 Latitude 5x40 設計且經測試的配件，可在遠端、外出或辦公室工作時提高生產力。

面板上蓋：上蓋使用 21% 的回收/生物基質材料 (20% 回收碳纖維、30% PCR、21% 生物基質)
 面板天線蓋：30% 消費後回收塑膠
 面板外框：50% 消費後回收塑膠
 掌托、內框、電池外殼：50% 消費後回收塑膠
 電池填充物：35% 消費後回收塑膠
 喇叭機櫃：35% 消費後回收塑膠
 風扇外殼機櫃：28% 海洋塑膠
 底門：20% 回收碳纖維、30% PCR、21% 生物基
 橡膠腳墊：42% 生物基質材料
 包裝使用 100% 回收或可再生材料製作
 60 W Type-C Blackchin 變壓器，65 W Type-C Pecos 堅固的變壓器：50% 消費後回收樹脂
 100W Type-C 變壓器：AC 變壓器外部有 90% 回收塑膠 (消費後回收樹脂)；DC 變壓器纜線有 50% 的回收銅線

技術規格

Latitude 5540 (筆記型電腦)

寬度：14.1 吋/357.8 公釐
 高度：0.82 吋/20.8 公釐
 深度：9.19 吋/233.3 公釐
 起始重量：3.56 磅/1.613 公斤

法規型號編號：P127F
 法規類型編號：P127F001
 提供符合能源之星規範的組態
 通過 EPEAT Gold 註冊。如需特定國家/地區的參與資料和評等，請參閱 www.epeat.net
 提供符合 TCO 規範的組態
 提供符合貿易協定法案 (TAA) 的組態
 不含鹵素/不含砷
 無 BFR/PVC⁹

可選購 10 指觸控顯示器
 Microsoft® Precision 觸控板
 防潑灑非背光鍵盤
 防潑灑背光鍵盤

全部：霍爾效應感應器、感應器處理器。
 近接相機搭載：陀螺儀 + 加速計、環境光線感應器、Windows 自動亮度調整、紅外線使用者近接偵測。適應性溫度效能 (有陀螺儀/加速器時)。

Intel® vPro™ 技術 (iAMT 12) (選用，需要搭配 Intel WiFi® Link WLAN 和 vPro 相容處理器)；可搭配使用 Dell Client Command Suite (dell.com/command)、原廠安裝的 Dell Client Command | Update、Dell Command | Power Manager | Dell Optimizer

有限硬體保固¹標準 3 年遠端診斷後郵寄送修服務¹¹
 選配 3、4 及 5 年硬體保固延長保固並可簽訂 3-5 年 Dell ProSupport 合約²

各種專為 Latitude 5x40 設計且經測試的配件，可在遠端、外出或辦公室工作時提高生產力。

面板上蓋：上蓋使用 21% 的回收/生物基質材料 (20% 回收碳纖維、30% PCR、21% 生物基質)
 面板天線蓋：30% 消費後回收塑膠
 面板外框：50% 消費後回收塑膠
 掌托、內框、電池外殼：50% 消費後回收塑膠
 電池填充物：35% 消費後回收塑膠
 喇叭機櫃：35% 消費後回收塑膠
 風扇外殼機櫃：28% 海洋塑膠
 底門：20% 回收碳纖維、30% PCR、21% 生物基
 橡膠腳墊：42% 生物基質材料
 包裝使用 100% 回收或可再生材料製作
 60 W Type-C Blackchin 變壓器，65 W Type-C Pecos 堅固的變壓器：50% 消費後回收樹脂
 100W Type-C 變壓器：AC 變壓器外部有 90% 回收塑膠 (消費後回收樹脂)；DC 變壓器纜線有 50% 的回收銅線

產品揭露資訊：

- 1 產品可能因國家/地區、組態和作業系統而有所不同。
- 2 需要 64 位元作業系統才能支援 4GB 以上的系統記憶體。
- 3 GB 表示 10 億位元組，TB 則等於 1 兆位元組；實際容量因預載內容和作業環境而異，可能會有降低。
- 4 註明的瓦時數 (Whr) 並不代表電池使用時間。
- 5 「Intel 快速儲存技術」須使用 HDD、mSATA 或 SSD 做為主要儲存裝置，且需要使用 Windows OS
- 6 無線天線僅於系統購買時提供。
- 7 Dell Latitude 5330/5430/5530 不含溴化阻燃劑 (無 BFR)，且不含聚氯乙稀 (無 PVC)；符合《INEMI Position Statement》(INEMI 立場聲明) 中「低鹵素電子產品的定義 (無 BFR/CFR/PVC)」，不含 BFR/PVC。塑膠零件含溴濃度低於 1,000ppm (0.1%) (若溴的來源為 BFR)，含氯濃度低於 1,000ppm (0.1%) (若氯的來源為 CFR 或 PVC 或 PVC 共聚物)。所有的印刷電路板 (PCB) 和基板層含溴/氯濃度總量低於 1,500ppm (0.15%)，其中氯濃度最多不超過 900ppm (0.09%)，溴濃度最多不超過 900ppm (0.09%)。
- 8 4G LTE 天線與 5G 僅於購買系統時提供。行動寬頻取決於服務提供者的寬頻門號方案與涵蓋區域；須額外付費。
- 9 遠端診斷後郵寄維修服務「遠端診斷」意指由線上/電話技術人員判定問題原因；可能必須由客戶檢查系統內部，並且可能需進行多次或較長時間之診斷。如果問題屬於有限硬體保固 (www.dell.com/warranty) 的涵蓋範圍，而且無法從遠端解決，則 Dell 會在完成遠端診斷後 1 個營業日內，派遣技術人員前往處理及/或寄送零件以供更換。實際供應狀況隨時變異。其他條件亦適用。
- 10 有限硬體保固：欲索取有限硬體保固文件，請來函 Dell USA LP，收件人：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682，或請瀏覽 www.dell.com/warranty。
- 11 Dell 服務：Dell 服務的供應情況和條款因地區而異。如需詳細資訊，請瀏覽 www.dell.com/servicedescriptions。
- 12 GB 表示 10 億位元組，TB 則等於 1 兆位元組；顯示卡可能需要大量系統記憶體支援，視系統記憶體大小和其他因素而定。
- 13 重量依組態和製造差異而有所不同；0.990 公斤可組態性：最高支援 i7 vPro (U15)、FHD NT Ultralight LCD、WLAN、41 Whr 電池、M.2 2230 Class 35 SSD、無安全性、無背光鍵盤。
- 14 根據 2022 年 10 月的 Dell 內部分析結果
- 15 根據 2022 年 10 月的 Dell 分析結果。Dell Optimizer 不適用於 OptiPlex 3000 系列、Latitude Chromebook Enterprise 和基於 Linux 的裝置。可用的特色功能和一般功能可能會因機型而異。如需更詳細的資料，請造訪：<https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf.external>
- 16 多網路同時連線 (或基於連線的分工合作) 是 ExpressConnect 底下的新連線功能。這項功能會使用兩個或多個有線或無線連線，同時傳送和接收資料與視訊流量。同時多網路連線可搭配有線和無線網路使用。若為特定 Dell 平台，則需要 USB Wi-Fi 轉接頭才能連接第二個 Wi-Fi 網路。根據 2021 年 9 月的 Dell 內部分析結果。
- 17 需要 WiFi 6E 相容的路由器。路由器需另行購買。WiFi 6E 連線能力僅於特定國家/地區提供。請與您的服務提供者確認可用性。
- 18 新包裝採用最高 39.5% 的回收材料製成，而可再生紙纖維形式中最多含 64.4% 的可再生材料。材料組成依產品和尺寸而有所不同。不包括已新增至訂單並包含在包裝盒中的選購商品。紙張包裝材料可透過市政回收系統 (若有) 來回收利用。系統包裝袋以回收塑膠製成，可與其他薄塑膠一起回收利用。