



LATITUDE

3340/3440/3540

現代化設計，為所有業務
類型提供升級的基本生產
力功能。



3340/3440/3540

現代化設計，為所有業務類型提供升級的基本生產力功能。

具備各式各樣的基本功能，專為各種業務類型和預算範圍所打造，非常適合需要隨時隨地工作的行動專業人士。



非常適合以工作為導向的專業人士、教育工作者與執行進階課程的學生，他們追求產出成果且爭取效率。他們需要企業級安全性、重要情報和協同合作功能，以協助他們維持生產力。

全球最輕巧的全新 13 吋基本
商用筆記型電腦：¹⁴
起始重量為 1.25 公斤/2.76 磅

音訊升級

在 14 吋/15 吋電腦上體驗更優異的音訊品質，享有更好的協同合作。

選用 FHD IR 相機

使用 Windows Hello 更安心地協同合作和更安全地登入。

全新現代化設計

14 吋/15 吋機箱經重新設計，擁有全新色彩和紋理。

隱私權控制

機械式防窺相機快門。

最佳化靈活功能

13 吋二合一機型可搭配選用的主動式觸控面板，且支援手寫筆。

效能升級

第 13 代 Intel® Core™ 處理器，最高支援 i7。提供各式各樣的記憶體選項：13 吋機型搭載全新快速的 LPDDR5 記憶體，14 吋/15 吋機型搭載 DDR4 記憶體和獨立顯示卡選項。

全新增強型鍵盤

更優異的背光*鍵盤，採用耐用的雷射雕刻按鍵及更舒適的較長鍵程。

Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E²⁰ 連線

Wi-Fi 6E 可增加 7 個頻道以提供更多頻寬，實現更快速、更順暢的 Wi-Fi 連線，尤其是在高密度區域。

觸控板升級

全新觸控板提供更優異的觸感，讓您透過舒適地工作來提升生產力。

ExpressResponse

更快啟動應用程式，並提升整體應用程式效能。

智慧型音訊與神經降噪功能

採用人工智慧技術的背景降噪功能，讓您安心地協同合作。

ExpressConnect

透過 ExpressConnect 可一次使用 2 個或更多網路；這是全球第一個多網路同時連線功能，讓您更快地下載資料與影片。

ExpressCharge 帶來出色的執行時間及更快的充電速度

多種電池選項，最高可達 54 WHr，且 60 分鐘內可快速充電 80%。

永續設計

我們至今最永續的 Latitude 3000 系列，搭載以消費後回收塑膠製成的元件。

*背光鍵盤為選用配備。



使用 100% 回收和可再生包裝²¹，包括集合包裝選項。

3000

Dell Latitude 3000 系列的永續性

提供創新技術和解決方案，減少我們自己和客戶造成的環境衝擊。

永續材料

我們使用永續材料，協助降低製造和回收材料時造成的環境衝擊。*



Latitude 3340 和 Latitude 3340 二合一電腦：邊框、電池外殼和 AC 變壓器外部有 50% 回收塑膠（僅限向上銷售），上蓋和底部蓋板有 30% 回收塑膠

Latitude 3440 和 Latitude 3540 電腦：邊框、底部蓋板、電池外殼和 AC 變壓器外部有 50% 回收塑膠（僅限向上銷售），掌托有 30% 回收塑膠

包裝創新

商品運送採用經過強化的 100% 回收或可再生包裝，使用後亦可 100% 回收。*** 符合資格的产品可選擇多項產品組合運送。



環保標章

環保標章標準有助於客戶瞭解電子產品及其製造公司，進一步推動永續發展。本產品符合下列標準：



回收

不論品牌為何，Dell 都會安全且負責任地汰換您的 IT 設備，以支持循環經濟。如需深入了解，請前往 Dell.com/Recycle

了解我們如何降低產品和解決方案帶來的影響

Dell.com/Sustainable-Devices

3340/3440/3540

Dell Optimizer

聰明有智慧交給我們，個人化設定則交給你。

在這個遠距辦公的時代，Dell Optimizer 只為世界上頂級聰明的商用電腦¹⁸提供支援並不足夠，而要将個人化智慧功能擴展至 Dell 生態系統的其他部分。

Dell Optimizer 透過內建智慧功能，學習並適應您的工作方式，協助您完成任何工作。



利用從 Latitude 延伸至工作空間內各個裝置的個人化效能，提升每日工作表現。



智慧生態系統

利用 Dell Display Manager 和 Dell Peripheral Manager 的整合功能，輕鬆配對及管理您的 Dell 顯示器和配件。



無與倫比的連線能力

ExpressConnect 提供全球首創多網路同時連線功能¹⁹，為可用的最佳網路增添生力軍。



應用程式效能提升

ExpressResponse 分析您如何使用偏好的應用程式來提升效能。



音訊品質提升

Intelligent Audio 可強化音訊和麥克風功能，並使用神經降噪和語音隔離技術降低背景雜音。



延長電力

ExpressCharge 分析您的電源使用習慣以改善電腦電池使用率，並在您需要增加電源時加速為系統充電以延長運作時間。

Dell Optimizer 按照嚴謹的程序進行最佳化和資料收集，以利保護您的隱私權和安全。

[請按一下這裡深入了解 Dell Optimizer。](#)

3340/3440/3540

使用 Dell 受信任裝置讓您更靈活地應對網路攻擊。

攻擊無法避免。事實上，有 69% 的組織表示，網路攻擊是由前 12 個月管理不良的網際網路面向資產所造成。*Dell Technologies 知道，當今的安全性挑戰包括如何在考量現代工作環境的情況下管理不斷變化的威脅態勢。使用 Dell 商用裝置發現及消除惡意活動，以免影響您的系統。Latitude 是業界最安全的商用電腦之一**，提供多層級的安全性功能，可為您提供保護並讓您掌握威脅，以便迅速採取行動。

使用專為超分散式環境打造的硬體和韌體防禦功能，確保隨時隨地安全無虞。



持續提供保護來抵禦不斷變化的威脅

我們獨特的 BIOS 和韌體驗證可提供比其他電腦更高的安全性。評估損毀的 BIOS、加以修復並取得深入解析，以減少未來面臨的威脅。



找出潛在威脅

攻擊指示燈是 Dell 獨家提供的早期警示功能，會掃描行為式威脅，避免造成損害。



偵測機箱竄改

偵測未獲授權的存取，例如惡意植入的硬體或軟體、系統機箱內的資料/元件遭竊。



安全的終端使用者認證

SafeID 是專屬的 FIPS 等級 2 認證安全性晶片，可防止惡意軟體找到使用者認證。



從第一次開機就安全無虞

嚴格且先進的供應鏈控制可降低產品竄改風險。選用的附加元件，例如 Dell 獨特的 Secured Component Verification，可為裝置完整性提供額外保障。




隨時隨地保護資料

透過我們同類中最佳的合作夥伴生態系統 (CrowdStrike、VMware Carbon Black、Secureworks、Netskope 和 Absolute) 的選用軟體保護，持續抵禦進階威脅。

*企業策略集團 (ESG) 調查：安全性檢疫與狀態管理，2022 年 1 月

**Dell 內部分析，2022 年 9 月。並非所有電腦均可使用所有功能。部分功能為額外選購



建議的解決方案

住家



**Dell 24 USB-C 集線器
顯示器 - P2422HE**

無論您在哪裡工作，都能確保生產力。這款外觀俐落的 23.8 吋 FHD 集線器顯示器搭載 ComfortView Plus，可減少有害藍光。



**Dell Pro 網路攝影機 -
WB5023**

這款智慧型 2K QHD 網路攝影機，可讓您在任何燈光下體驗業界領先的視訊品質與畫面清晰度。



**Dell 雙擴充基座 -
HD22Q**

這款小巧的擴充基座，是全球首款結合無線充電座的筆記型電腦擴充基座，適用於具備 Qi 無線充電功能的智慧型手機或耳塞式耳機，可讓您發揮強大的生產力。



**Dell Pro 無線耳機 -
WL5022**

這款 Teams 認證的藍牙耳機可讓您享有無線通話的自由。可以順暢切換至電腦或智慧型手機，隨時隨地享有無比清晰的音訊。

OFFICE



**Dell 24 視訊會議顯示器 -
C2423H**

24 吋 FHD 顯示器內建會議基本配件、低藍光及環保設計，讓您隨時保持同步。



**Dell Pro 無線鍵盤與滑鼠 -
KM5221W**

使用靜音的全尺寸鍵盤與滑鼠組合，藉由可程式化的快捷鍵與 36 個月的電池使用時間，提高日常生產力。



**Dell USB-C 擴充基座 -
WD19S 130W**

這款全球首見且功能最頂尖的模組化 USB-C 擴充基座採用未來型設計，可使用 ExpressCharge 將電腦的電力供應提升高達 90 瓦。^{16、17}



**Dell 喇叭擴音器 -
SP3022**

使用全球最具智慧的 Microsoft Teams 認證會議擴音器，感受豐富、清晰的聲音體驗。¹⁵

3340/3440/3540

功能 技術規格

型號 ¹	Latitude 3340 (筆記型電腦或二合一電腦)	Latitude 3440	Latitude 3540
處理器選項 ¹	第 13 代 Intel® Core™ 處理器，最高可搭載 i7，U15 系列 第 12 代 Intel® Core™ i3 處理器，U15 系列	第 13 代 Intel® Core™ 處理器，最高可搭載 i7，U15 系列 第 12 代 Intel® Celeron® 和 Core™ i3 處理器，U15 系列	第 13 代 Intel® Core™ 處理器，最高可搭載 i7，U15 系列 第 12 代 Intel® Celeron® 和 Core™ i3 處理器，U15 系列
作業系統 ¹	Microsoft® Windows 10 專業版 64 位元 (擁有 Windows 11 授權) Microsoft® Windows 11 家用版 64 位元 Microsoft® Windows 11 專業版 64 位元 Ubuntu® 22.04 LTS，64 位元 (僅限筆記型電腦)	Microsoft® Windows 10 專業版 64 位元 (擁有 Windows 11 授權) Microsoft® Windows 11 家用版 64 位元 Microsoft® Windows 11 專業版 64 位元 Ubuntu® 22.04 LTS (64 位元)	Microsoft® Windows 10 專業版 64 位元 (擁有 Windows 11 授權) Microsoft® Windows 11 家用版 64 位元 Microsoft® Windows 11 專業版 64 位元 Ubuntu® 22.04 LTS (64 位元)
記憶體選項 ^{1, 2, 3}	最高支援 16 GB LPDDR5 4800 MHz (內建) 最高支援 16 GB LPDDR5x 4800 MHz (內建)，(即將推出)	最高支援 64 GB DDR4 3200 MHz (插槽)	最高支援 64 GB DDR4 3200 MHz (插槽)
晶片組 ¹	已整合至處理器	已整合至處理器	已整合至處理器
INTEL RESPONSIVENESS TECHNOLOGIES ^{1, 6}	Intel® 快速儲存技術	Intel® 快速儲存技術	Intel® 快速儲存技術
顯示卡 ^{1, 12}	整合式： Intel® Iris® Xe 顯示晶片搭配 Intel® Core™ i5/i7 處理器 Intel® UHD 顯示晶片搭配 Intel® Core™ i3 處理器	整合式： Intel® Iris® Xe 顯示晶片搭配 Intel® Core™ i5/i7 處理器和雙通道記憶體組態 Intel® UHD 顯示晶片搭配 Intel® Celeron® 和 Core™ i3 處理器或單通道記憶體 獨立顯示卡： NVIDIA® GeForce® MX550，2 GB，GDDR6	整合式： Intel® Iris® Xe 顯示晶片搭配 Intel® Core™ i5/i7 處理器和雙通道記憶體組態 Intel® UHD 顯示晶片搭配 Intel® Celeron® 和 Core™ i3 處理器或單通道記憶體 獨立顯示卡： NVIDIA® GeForce® MX550，2 GB，GDDR6
顯示器 ¹	筆記型電腦 13.3 吋 16:9 FHD (1920 x 1080)、WVA/IPS、非觸控、防眩光、250 尼特、NTSC 45% 二合一 13.3 吋 16:9 FHD (1920 x 1080)、WVA/IPS、觸控、防眩光、250 尼特、NTSC 45% 13.3 吋 16:9 FHD (1920 x 1080)、WVA/IPS、觸控、抗反射、防眩光、防髒汙、300 尼特、NTSC 72%，Corning® Gorilla Glass®、主動式觸控筆支援	14 吋 16:9 HD (1366 x 768)、TN、非觸控、防眩光、220 尼特、NTSC 45% 14 吋 16:9 FHD (1920 x 1080)、WVA/IPS、非觸控、防眩光、250 尼特、NTSC 45% 14 吋 16:9 FHD (1920 x 1080)、WVA/IPS、觸控、防眩光、300 尼特、NTSC 72%	15.6 吋 16:9 HD (1366 x 768)、TN、非觸控、防眩光、220 尼特、NTSC 45%， 15.6 吋 16:9 FHD (1920 x 1080)、WVA/IPS、非觸控、防眩光、250 尼特、NTSC 45% 15.6 吋 16:9 FHD (1920 x 1080)、WVA/IPS、觸控、防眩光、250 尼特、NTSC 45%
儲存裝置選項 ^{1, 3}	最高 1 TB、M.2 2230 PCIe NVMe、SSD、Class 35 最高 1 TB、M.2 2280 PCIe NVMe、SSD、Class 40	最高 1 TB、M.2 2230、PCIe NVMe、SSD、Class 35 最高 1 TB、M.2 2280、PCIe NVMe、SSD、Class 40	最高 1 TB、M.2 2230、PCIe NVMe、SSD、Class 35 最高 1 TB、M.2 2280、PCIe NVMe、SSD、Class 40
安全性 ¹	TPM 2.0 FIPS-140-2 認證 / TCG 認證 電源按鈕內建選用的指紋辨識器 (與 Windows Hello 相容) 選用的臉部 IR 相機 (與 Windows Hello 相容) 相機隱私快門 機箱入侵偵測 Dell SafeBIOS Dell SafeID Dell Client Command Suite 原廠安裝的 Dell Command Update Dell 效能 Dell SupportAssist for Home PCs Dell 受信任裝置 其他軟體安全性功能 Netskope™ Cloud Access Security Broker (CASB) Netskope™ Secure Web Gateway Netskope™ Zero Trust Private Access VMware® Carbon Black Endpoint Standard VMware® Carbon Black Endpoint Standard + Secureworks® Taegis™ XDR 套裝 VMware® Carbon Black Endpoint Advanced VMware® Carbon Black Endpoint Enterprise Secureworks® Taegis™ XDR VMware® Workspace ONE Standard VMware® Workspace ONE Advanced VMware® Workspace ONE Enterprise Absolute® 端點 - 可見度 Absolute® 端點 - 控制能力 Absolute® 端點 - 彈性	TPM 2.0 FIPS-140-2 認證 / TCG 認證 電源按鈕內建選用的指紋辨識器 (與 Windows Hello 相容) 選用的臉部 IR 相機 (與 Windows Hello 相容) 相機隱私快門 機箱入侵偵測 Dell SafeBIOS Dell SafeID Dell Client Command Suite 原廠安裝的 Dell Command Update Dell 效能 Dell SupportAssist for Home PCs Dell 受信任裝置 其他軟體安全性功能 Netskope™ Cloud Access Security Broker (CASB) Netskope™ Secure Web Gateway Netskope™ Zero Trust Private Access VMware® Carbon Black Endpoint Standard VMware® Carbon Black Endpoint Standard + Secureworks® Taegis™ XDR 套裝 VMware® Carbon Black Endpoint Advanced VMware® Carbon Black Endpoint Enterprise Secureworks® Taegis™ XDR VMware® Workspace ONE Standard VMware® Workspace ONE Advanced VMware® Workspace ONE Enterprise Absolute® 端點 - 可見度 Absolute® 端點 - 控制能力 Absolute® 端點 - 彈性	TPM 2.0 FIPS-140-2 認證 / TCG 認證 電源按鈕內建選用的指紋辨識器 (與 Windows Hello 相容) 選用的臉部 IR 相機 (與 Windows Hello 相容) 相機隱私快門 機箱入侵偵測 Dell SafeBIOS Dell SafeID Dell Client Command Suite 原廠安裝的 Dell Command Update Dell 效能 Dell SupportAssist for Home PCs Dell 受信任裝置 其他軟體安全性功能 Netskope™ Cloud Access Security Broker (CASB) Netskope™ Secure Web Gateway Netskope™ Zero Trust Private Access VMware® Carbon Black Endpoint Standard VMware® Carbon Black Endpoint Standard + Secureworks® Taegis™ XDR 套裝 VMware® Carbon Black Endpoint Advanced VMware® Carbon Black Endpoint Enterprise Secureworks® Taegis™ XDR VMware® Workspace ONE Standard VMware® Workspace ONE Advanced VMware® Workspace ONE Enterprise Absolute® 端點 - 可見度 Absolute® 端點 - 控制能力 Absolute® 端點 - 彈性
埠接 ¹	(擴充基座為選配，需另行加購) Dell Thunderbolt™ 擴充基座 - WD22TB4 Dell 高效能媒體插槽座 - WD19DCS Dell USB-C 擴充基座 - WD19S Dell 通用擴充基座 - UD22 Dell 雙充電擴充基座 - HD22Q	(擴充基座為選配，需另行加購) Dell Thunderbolt™ 擴充基座 - WD22TB4 Dell 高效能媒體插槽座 - WD19DCS Dell USB-C 擴充基座 - WD19S Dell 通用擴充基座 - UD22 Dell 雙充電擴充基座 - HD22Q	(擴充基座為選配，需另行加購) Dell Thunderbolt™ 擴充基座 - WD22TB4 Dell 高效能媒體插槽座 - WD19DCS Dell USB-C 擴充基座 - WD19S Dell 通用擴充基座 - UD22 Dell 雙充電擴充基座 - HD22Q

3340/3440/3540

功能 技術規格

	3340	3440	3540
多媒體¹	FHD+IR 相機 (僅限二合一) 體驗：時域噪訊降低 (TNR) + 相機快門 FHD RGB 相機 (筆記型電腦或二合一電腦) 體驗：時域噪訊降低 (TNR) + 相機快門 HD RGB 相機 (僅限筆記型電腦) 體驗：時域噪訊降低 (TNR) + 相機快門 2 個喇叭、Waves MaxxAudio Pro 2 個抗噪麥克風 具備神經降噪技術通用音訊插孔的智慧型音訊²	FHD+IR 相機 體驗：時域噪訊降低 (TNR) + 相機快門 FHD RGB 相機 體驗：時域噪訊降低 (TNR) + 相機快門 HD RGB 相機 體驗：時域噪訊降低 (TNR) + 相機快門 2 個喇叭、Waves MaxxAudio Pro 2 個抗噪麥克風 具備神經降噪技術通用音訊插孔的智慧型音訊	FHD+IR 相機 體驗：時域噪訊降低 (TNR) + 相機快門 FHD RGB 相機 體驗：時域噪訊降低 (TNR) + 相機快門 HD RGB 相機 體驗：時域噪訊降低 (TNR) + 相機快門 2 個喇叭、Waves MaxxAudio Pro 2 個抗噪麥克風 具備神經降噪技術通用音訊插孔的智慧型音訊
電池選項^{1,5}	3 芯, 42 Wh, 鋰離子電池, 具備 ExpressCharge 1.0™ 功能 3 芯, 54 Wh, 鋰離子電池, 具備 ExpressCharge 1.0™ 功能 3 芯, 42 Wh, 鋰離子電池, 長效型, 具備 ExpressCharge 1.0™ 功能 3 芯, 54 Wh, 鋰離子電池, 長效型, 具備 ExpressCharge 1.0™ 功能	3 芯, 42 Wh, 鋰離子電池, 具備 ExpressCharge 1.0™ 功能 3 芯, 54 Wh, 鋰離子電池, 具備 ExpressCharge 1.0™ 功能 3 芯, 42 Wh, 鋰離子電池, 長效型, 具備 ExpressCharge 1.0™ 功能 3 芯, 54 Wh, 鋰離子電池, 長效型, 具備 ExpressCharge 1.0™ 功能	3 芯, 42 Wh, 鋰離子電池, 具備 ExpressCharge 1.0™ 功能 3 芯, 54 Wh, 鋰離子電池, 具備 ExpressCharge 1.0™ 功能 3 芯, 42 Wh, 鋰離子電池, 長效型, 具備 ExpressCharge 1.0™ 功能 3 芯, 54 Wh, 鋰離子電池, 長效型, 具備 ExpressCharge 1.0™ 功能
電源選項¹	65 瓦變壓器, Type-C 65 瓦變壓器, 配備 4.5 公釐接頭 60 瓦變壓器, Type-C, Ultralight Mini 變壓器 (僅限日本)	65 瓦變壓器, Type-C 65 瓦變壓器, 配備 4.5 公釐接頭 60 瓦變壓器, Type-C, Ultralight Mini 變壓器 (僅限日本)	65 瓦變壓器, Type-C 65 瓦變壓器, 配備 4.5 公釐接頭 60 瓦變壓器, Type-C, Ultralight Mini 變壓器 (僅限日本)
連線選項¹	相容於 Microsoft Modern Standby 無線 LAN 選項⁷： Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE, 2x2, 藍牙 5.3 Intel® Wi-Fi 6E (6GHz) AX211, 2x2, 藍牙 5.3	相容於 Microsoft Modern Standby 無線 LAN 選項⁷： Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE, 2x2, 藍牙 5.3 Intel® Wi-Fi 6E (6GHz) AX211, 2x2, 藍牙 5.3	相容於 Microsoft Modern Standby 無線 LAN 選項⁷： Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE, 2x2, 藍牙 5.3 Intel® Wi-Fi 6E (6GHz) AX211, 2x2, 藍牙 5.3
連接埠、插槽和機架¹	1 個 USB Type-C 3.2 Gen2 (具備 Power Delivery 功能和 DisplayPort 1.4) 2 個 USB 3.2 Gen1 (1 個具備 PowerShare 功能) 1 個 HDMI 1.4 1 個選用觸控式指紋辨識器, 搭配電源按鈕 1 個通用音訊插孔 1 個圓柱型電源變壓器連接埠 楔形防盜鎖孔	1 個 USB Type-C 3.2 Gen2 (具備 Power Delivery 功能和 DisplayPort 1.4) 3 個 USB 3.2 Gen1 (1 個具備 PowerShare 功能) 1 個 HDMI 1.4 1 個 RJ-45 乙太網路連接埠 1 個選用觸控式指紋辨識器, 搭配電源按鈕 1 個通用音訊插孔 1 個圓柱型電源變壓器連接埠 楔形防盜鎖孔	1 個 USB Type-C 3.2 Gen2 (具備 Power Delivery 功能和 DisplayPort 1.4) 3 個 USB 3.2 Gen1 (1 個具備 PowerShare 功能) 1 個 HDMI 1.4 1 個 RJ-45 乙太網路連接埠 1 個選用觸控式指紋辨識器, 搭配電源按鈕 1 個通用音訊插孔 1 個圓柱型電源變壓器連接埠 楔形防盜鎖孔
觸控板	支援多點觸控手勢識別的 Precision 觸控板	支援多點觸控手勢識別的 Precision 觸控板	支援多點觸控手勢識別的 Precision 觸控板
尺寸與重量^{1, 13}	寬度：306.0 mm / 12.0 in 深度：210.9 mm / 8.3 in 高度 (正面)：16.8 mm / 0.66 in 高度 (背面)：18.6 mm / 0.73 in (筆記型電腦), 18.7 mm / 0.74 in (二合一機型) 螢幕佔比：82.3% (筆記型電腦), 82.8% (二合一機型) 筆記型電腦起始重量：1.25 kg / 2.76 lbs 二合一機型起始重量：1.35 kg / 2.98 lbs	寬度：322.2 mm / 12.7 in 深度：219.4 mm / 8.6 in 高度 (正面)：17.7 mm / 0.70 in 高度 (背面)：19.4 mm / 0.76 in 螢幕佔比：84.5% 起始重量：1.54 kg / 3.40 lbs	寬度：359.0 mm / 14.1 in 深度：239.7 mm / 9.4 in 高度 (正面)：18.1 mm / 0.71 in 高度 (背面)：20.4 mm / 0.80 in 螢幕佔比：85.3% 起始重量：1.81 kg / 3.99 lbs
環保規定及法規遵循¹	筆記型電腦：法規遵循典範：P167G； 法規類型：P167G001 二合一：法規遵循典範：P168G； 法規類型：P168G001 符合能源之星 (ENERGY STAR) 通過 EPEAT 註冊。如需特定國家/地區的參與資料和評等, 請參閱 www.epeat.net 提供符合 TCO 規範的組態 不含鹵素/不含砷 不含 BFR/PVC⁸	法規遵循典範：P169G； 法規類型：P169G001 符合能源之星 (ENERGY STAR) 通過 EPEAT 註冊。如需特定國家/地區的參與資料和評等, 請參閱 www.epeat.net 提供符合 TCO 規範的組態 不含鹵素/不含砷 不含 BFR/PVC⁸	法規遵循典範：P170G； 法規類型：P170G001 符合能源之星 (ENERGY STAR) 通過 EPEAT 註冊。如需特定國家/地區的參與資料和評等, 請參閱 www.epeat.net 提供符合 TCO 規範的組態 不含鹵素/不含砷 不含 BFR/PVC⁸

3340/3440/3540

功能 技術規格

輸入[†]

可選購 10 指觸控顯示器
Microsoft® Precision 觸控板
防潑灑非背光鍵盤
防潑灑背光鍵盤
Dell Premier 可充電主動式觸控筆 - PN7522W (選用，需另行選購，僅適用於二合一電腦)
Dell 主動式觸控筆 - PN5122W (選用，需另行選購，僅適用於二合一電腦)

可選購 10 指觸控顯示器
Microsoft® Precision 觸控板
防潑灑非背光鍵盤
防潑灑背光鍵盤

可選購 10 指觸控顯示器
Microsoft® Precision 觸控板
防潑灑非背光鍵盤
防潑灑背光鍵盤

感應器[†]

陀螺儀 (僅限二合一)
eCompass/磁力計 (僅限二合一)
加速度計 (僅限二合一)
開啟上蓋時喚醒/開啟電源

GPS (僅限使用 WWAN 卡)
調適性散熱效能 (僅限獨立顯示卡)
開啟上蓋時喚醒/開啟電源

GPS (僅限使用 WWAN 卡)
調適性散熱效能 (僅限獨立顯示卡)
開啟上蓋時喚醒/開啟電源

系統管理[†]

可搭配使用 Dell Client Command Suite (dell.com/command)、原廠安裝的 Dell Client Command | Update、Dell Command | Power Manager | Dell Optimizer

可搭配使用 Dell Client Command Suite (dell.com/command)、原廠安裝的 Dell Client Command | Update、Dell Command | Power Manager | Dell Optimizer

可搭配使用 Dell Client Command Suite (dell.com/command)、原廠安裝的 Dell Client Command | Update、Dell Command | Power Manager | Dell Optimizer

保固與服務[†]

有限硬體保固⁴，標準 1 年遠端診斷後郵寄送修服務¹⁰，可選購 3、4 及 5 年硬體延長保固，提供 3 至 5 年 Dell ProSupport 合約¹¹

有限硬體保固⁴，標準 1 年遠端診斷後郵寄送修服務¹⁰，可選購 3、4 及 5 年硬體延長保固，提供 3 至 5 年 Dell ProSupport 合約¹¹

有限硬體保固⁴，標準 1 年遠端診斷後郵寄送修服務¹⁰，可選購 3、4 及 5 年硬體延長保固，提供 3 至 5 年 Dell ProSupport 合約¹¹

週邊設備生態系統[†]

專為 Latitude 3340 設計且通過測試的強大配件，讓您無論從何處工作都能隨時擁有順暢的生產力。

專為 Latitude 3440 設計且通過測試的強大配件，讓您無論從何處工作都能隨時擁有順暢的生產力。

專為 Latitude 3540 設計且通過測試的強大配件，讓您無論從何處工作都能隨時擁有順暢的生產力。

永續發展

上蓋/頂蓋有 30% 消費後回收 (PCR) 塑膠
LCD 邊框有 50% PCR 塑膠
底蓋有 30% PCR 塑膠
電池架有 50% PCR 塑膠
65 瓦 Type-C 變壓器有 50% PCR 塑膠
60 瓦 Type-C 變壓器 (僅限日本) 有 30% PCR 塑膠
包裝使用 100% 回收或可再生材料製作

掌托有 30% PCR 塑膠
LCD 邊框有 50% PCR 塑膠
底蓋有 50% PCR 塑膠
電池架有 50% PCR 塑膠
65 瓦 Type-C 變壓器有 50% PCR 塑膠
60 瓦 Type-C 變壓器 (僅限日本) 有 30% PCR 塑膠
包裝使用 100% 回收或可再生材料製作

掌托有 30% PCR 塑膠
LCD 邊框有 50% PCR 塑膠
底蓋有 50% PCR 塑膠
電池架有 50% PCR 塑膠
65 瓦 Type-C 變壓器有 50% PCR 塑膠
60 瓦 Type-C 變壓器 (僅限日本) 有 30% PCR 塑膠
包裝使用 100% 回收或可再生材料製作

產品揭露資訊：

- 1 產品可能因國家/地區、組態和作業系統而有所不同。
- 2 採用單通道記憶體的系统顯示為 Intel UHD 顯示晶片。採用雙通道記憶體的系统顯示為 Intel Iris Xe 顯示晶片。
- 3 GB 表示 10 億位元組，TB 則等於 1 兆位元組；實際容量因預載內容和作業環境而異，可能會有降低。
- 4 有限硬體保固：欲索取有限硬體保固文件，請來函 Dell USA LP，收件人：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682，或請瀏覽 www.dell.com/warranty。
- 5 註明的瓦時數 (Whr) 並不代表電池使用時間。
- 6 「Intel 快速儲存技術」須使用 HDD、mSATA 或 SSD 做為主要儲存裝置，且需要使用 Windows OS
- 7 無線模組僅在購買系統時提供。Wi-Fi 6E (支援 6GHz 頻譜) 需要 Windows 11 作業系統和相容的路由器。路由器需另行購買。Wi-Fi 6E 連線能力僅限特定位置提供。請與您的服務提供者確認供應情況。
- 8 Dell Latitude 3340、3440、3540 不含溴化阻燃劑 (無 BFR)，且不含聚氯乙烯 (無 PVC)；符合《iNEMI Position Statement》(iNEMI 立場聲明) 中「低鹵素電子產品的定義 (無 BFR/CFR/PVC)」，不含 BFR/PVC。塑膠零件含溴濃度低於 1,000ppm (0.1%) (若溴的來源為 BFR)，含氯濃度低於 1,000ppm (0.1%) (若氯的來源為 CFR 或 PVC 或 PVC 共聚物)。所有的印刷電路板 (PCB) 和基板層含溴/氯濃度總量低於 1,500ppm (0.15%)，其中氯濃度最多不超過 900ppm (0.09%)，溴濃度最多不超過 900ppm (0.09%)。
- 9 行動寬頻天線與模組僅在購買系統時提供。行動寬頻取決於服務提供者的寬頻訂閱方案與涵蓋區域；須額外付費。eSim 技術取決於地區營運商/服務提供者可用性和服務提供者的數據訂閱方案；須額外付費。請與您的服務提供者確認供應情況。10 遠端診斷後郵寄送修服務：「遠端診斷」意指由線上/電話技術人員判定問題原因；可能必須由客戶檢查系統內部，並且可能需進行多次或較長時間之診斷。如果問題屬於有限硬體保固 (www.dell.com/warranty) 的涵蓋範圍，而且無法從遠端解決，則會在完成遠端診斷後 1 個營業日內，派遣技術人員前往處理及/或寄送零件以供更換。實際供應狀況隨時變異。其他條件亦適用。
- 11 Dell 服務：Dell 服務的供應情況和條款因地區而異。如需詳細資訊，請瀏覽 www.dell.com/servicedescriptions。
- 12 GB 表示 10 億位元組，TB 則等於 1 兆位元組；顯示卡可能需要大量系統記憶體支援，視系統記憶體大小和其他因素而定。
- 13 重量依組態及製造差異而有所不同。
- 14 根據 Dell 於 2022 年 11 月的內部分析結果。
- 15 根據 Dell 於 2021 年 9 月與競爭對手的個人會議擴音器比較所得的分析結果。
- 16 根據 Dell 於 2019 年 2 月的內部分析結果。
- 17 根據 Dell 使用截至 2019 年 2 月的公開資料對競爭產品所做的內部分析。與相容的 Dell 系統搭配使用時，可供應高達 130 瓦的電力。ExpressCharge Boost 適用於特定的 Dell 系統。
- 18 根據 Dell 於 2022 年 10 月的分析。Dell Optimizer 不適用於 OptiPlex 3000 系列、Latitude Chromebook Enterprise 和基於 Linux 的裝置。可用的特色功能和一般功能可能會因機型而異。如需更多詳細資料，請瀏覽：<https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf.external>
- 19 多網路同時連線 (或基於連線的分工合作) 是 ExpressConnect 底下的新連線功能。這項功能會使用兩個或多個有線或無線連線，同時傳送和接收資料與視訊流量。同時多網路連線可搭配有線和無線網路使用。若為特定 Dell 平台，則需要 USB Wi-Fi 轉接頭才能連接第二個 Wi-Fi 網路。根據 2021 年 9 月的 Dell 內部分析結果。
- 20 需要與 Wi-Fi 6E 相容的路由器。路由器需另行購買。Wi-Fi 6E 連線能力僅於特定國家/地區提供。請與您的服務提供者確認供應情況。
- 21 新包裝採用最高 94.8% 的回收材料製成，而可再生紙纖維形式中最多含 64.4% 的可再生材料。材料組成依產品和尺寸而有所不同。不包括已新增至訂單並包含在包裝盒中的選購商品。紙張包裝材料可透過市政回收系統 (若有) 來回收利用。系統包裝袋以回收塑膠製成，可與其他薄塑膠一起回收利用。